


BY VENØ

PANNELLI ACUSTICI

Per spazi abitativi progettati con attenzione al suono



| Rovere affumicato

INDICE

Responsabilità	4
Tipi di legno	6
Pannelli in legno.....	8
Cornici	10
Doghe di finitura.....	12
GreenOption	14
Pannelli LUX	16
Pannelli in pietra.....	20
Pannelli in linoleum.....	22
Pannelli RAW.....	26
Pannelli in laminato.....	28
Pannelli rivestiti.....	30
Pannelli ignifughi	32
Sistema di piastrelle per pareti	34
Accessori	38

RESPONSABILITÀ

Per BYVENØ, la responsabilità non è solo un concetto di tendenza, ma un'ambizione. Intrecciamo con cura le considerazioni ambientali in ogni fase della nostra catena del valore, dall'ideazione al cliente finale. La nostra attenzione per i prodotti di qualità destinati a durare nel tempo, come i nostri pannelli acustici eleganti e sempre attuali, riflette la nostra dedizione a soluzioni intelligenti e più sostenibili.

Il nostro impegno per la sostenibilità è certificato attraverso vari canali. L'utilizzo di legno certificato FSC® nei nostri pannelli assicura una produzione responsabile e attenta all'ambiente naturale. La nostra collaborazione con Nordic Swan Ecolabel rafforza il nostro impegno a ridurre al minimo i rifiuti e a evitare l'uso di sostanze chimiche tossiche. Ci impegniamo attivamente per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e armonizziamo i nostri sforzi con le iniziative globali per un mondo migliore.

Presso BYVENØ, il consumo e la produzione responsabili non sono solo ideali, ma pratiche quotidiane. Il nostro rigoroso controllo qualitativo fa sì che i nostri clienti ricevano solo prodotti di altissima qualità. In caso di difetti di produzione, il nostro impegno a riparare e riciclare i materiali dimostra la nostra attenzione rivolta a ridurre al minimo gli sprechi e ad evitare il consumo inutile di risorse.

Riconoscendo l'effetto dell'inquinamento da plastica sulla vita acquatica, BY VENØ contribuisce a un'economia circolare, riciclando i materiali contenuti nei nostri pannelli acustici. Il feltro in PET utilizzato nei pannelli, composto per almeno il 50% da bottiglie di plastica riciclate, testimonia il nostro impegno per la conservazione delle forme di vita acquatiche. Inoltre, in qualità di azienda certificata FSC®, assicuriamo che i nostri pannelli in legno contribuiscano a mantenere un sano equilibrio nelle foreste mondiali e nella vita terrestre.



Il marchio della
gestione forestale
responsabile



ALLEANZA PER UN FUTURO SOSTENIBILE

La nostra partnership con Nordic Swan Ecolabel e la dedizione mostrata verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite danno vita a una forte alleanza. I nostri prodotti certificati con il marchio Nordic Swan Ecolabel sono più che semplicemente pannelli: dimostrano la nostra visione di un mondo più responsabile e sostenibile.

POTENZIAMENTO DI UNA STRUTTURA SOSTENIBILE

BY VENØ va oltre i prodotti; rafforziamo la documentazione sostenibile attraverso la valutazione del ciclo di vita (LCA). Utilizzando l'LCA, supportiamo i costruttori nel conseguimento di certificazioni come DGNB, LEED e BREEAM, in modo tale da documentare l'impatto dei nostri prodotti sull'ambiente durante il loro ciclo di vita.



 epddanmark

ESPLORATE LA NOSTRA ESCLUSIVA SELEZIONE DI TIPI DI LEGNO

Il nostro impressionante assortimento comprende un'ampia scelta di tipi di legno, tutti presentati con impiallacciatura in autentico legno.


Ogni tipo di legno è caratterizzato da una venatura unica, presente solo nelle impiallacciate autentiche.




Le molteplici tonalità naturali sono splendidamente accentuate in tutti i nostri tipi di legno e contribuiscono a creare un'atmosfera e sensazioni uniche in ogni stanza. Si prega di notare che le diverse tonalità possono variare.

È possibile scegliere di esaltare le tonalità naturali del tipo di legno o di aggiungere maggiore profondità utilizzando un olio di cura dalla nostra esclusiva selezione. Lasciate che il nostro legno arricchisca la vostra stanza con la sua caratteristica bellezza.


| Olio




NATURALE




BIANCO



GRIGIO




ANTICO




NERO

NB: Gli oli sono presentati su impiallacciatura di rovere


| Feltro




NERO



GRIGIO




MARRONE



GREENOPTION
GRIGIO/VERDE



GREENOPTION
NERO/VERDE



BIANCO

| Materiali

Legno Rovere, noce americano, mogano, frassino, faggio.

Colori Non trattato
Oliato: Naturale, Bianco, Antico, Grigio, Nero.

Anima MDF (marrone/nero), Compensato.

Feltro Feltro PET, GreenOption.



ROVERE



ROVERE RUSTICO



ROVERE AFFUMICATO



ROVERE GRIGIO RUSTICO



NOCE AMERICANO



MOGANO



FAGGIO



FRASSINO



ROVERE | Pannelli in legno
ANIMA NERA
FELTRO NERO



ROVERE | Pannelli in legno
ANIMA MARRONE
FELTRO GRIGIO FELT



ROVERE AFFUMICATO | Pannelli in legno
ANIMA NERA
FELTRO NERO



ROVERE RUSTICO | Pannelli in legno
ANIMA NERA
FELTRO NERO



NOCE AMERICANO | Pannelli in legno
ANIMA NERA
FELTRO NERO



ROVERE RUSTICO GRIGIO | Pannelli in legno
ANIMA NERA
FELTRO NERO



| Pannelli in legno

PANNELLI IN LEGNO

Tutti i pannelli acustici di BY VENØ sono molto più che semplici prodotti destinati a soddisfare la vista. Otterrete un prodotto in grado di migliorare notevolmente l'acustica e il riverbero nella stanza!

I nostri pannelli acustici prodotti in Danimarca rifrangono il suono e assorbono le onde sonore, il che significa che il suono si attutisce quando colpisce i pannelli. In questo modo l'onda sonora viene eliminata e il tempo di riverberazione si riduce, migliorando il clima interno e la sensazione di benessere nella stanza, indipendentemente dal fatto che si tratti di edifici privati, commerciali o pubblici.

Le nostre impiallacciate di legno presentano differenze di tonalità naturali, che aggiungono carattere e creano un'atmosfera unica in ogni stanza. Si prega di notare che le diverse tonalità possono variare.



Dimensioni della copertura


- 600x600x20 mm
- 1200x600x20 mm
- 2400x600x20 mm
- 2700x600x20 mm
- 3000x600x20 mm

3600x600x20 mm*

*Disponibile solo in rovere, frassino e noce americano



ROVERE
RETRO NERO | Frames



ROVERE OLIATO
RETRO NERO | Frames



ROVERE AFFUMICATO
RETRO NERO | Frames



NOCE AMERICANO
RETRO NERO | Frames



| Frames - Rovere oliato

FRAMES

Con Frames non dovrete più preoccuparvi di come integrare le prese di corrente nei tuoi pannelli acustici. Questa ingegnosa cornice consente di ottenere una finitura professionale, mantenendo i vantaggi acustici ed estetici dei pannelli acustici. Frames rappresenta il tocco finale necessario per creare un ambiente elegante e funzionale.

Frames consiste in una superficie posteriore nera e in una superficie impiallacciata personalizzata per creare la finitura perfetta intorno alle prese di corrente, sulla parete rivestita di pannelli acustici. Questa soluzione, semplice ma efficace, consente di praticare aperture precise nel pannello, al fine di adattarlo alle prese di corrente e di montarlo attorno ad esse. E il risultato? Un look coeso ed estetico per i vostri pannelli acustici, che permette di completare al meglio l'arredamento.



Rovere



Rovere oliato



Rovere affumicato



Noce americano



Dimensioni della copertura

107x107x9 mm

187x107x9 mm

267x107x9 mm

107x187x9 mm

107x267x9 mm



ROVERE
ANIMA IN MDF NERO

| Doghe di finitura



NOCE AMERICANO
ANIMA IN MDF NERO

| Doghe di finitura



ROVERE AFFUMICATO
ANIMA IN MDF NERO

| Doghe di finitura



FRASSINO
ANIMA IN MDF NERO

| Doghe di finitura



| Doghe di finitura – Rovere

DOGHE DI FINITURA

Se si desidera un tocco finale per la parete con pannelli acustici, è possibile montare le doghe di finitura BY VENØ per coprire l'anima dell'impiallacciatura e ottenere così un aspetto più esclusivo.

Se non si utilizza una doga di finitura, è possibile vedere "l'anima" del pannello di impiallacciatura. Tuttavia, se si monta una doga di finitura, si vedrà il tipo di legno scelto.



Dimensioni della copertura

2400x27x19 mm

3000x27x19 mm

2400x65x19 mm

3000x65x19 mm



ROVERE OLIATO | GreenOption
ANIMA NERA
FELTRO NERO/VERDE



ROVERE | GreenOption
ANIMA MARRONE
FELTRO GRIGIO/VERDE



NOCE AMERICANO OLIATO | GreenOption
ANIMA NERA
FELTRO GRIGIO/VERDE



NOCE AMERICANO | GreenOption
ANIMA NERA
FELTRO GRIGIO/VERDE



LINOLEUM OLIVE | GreenOption
ANIMA NERA
FELTRO GRIGIO/VERDE



LINOLEUM CONIFER | GreenOption
ANIMA NERA
FELTRO GRIGIO/VERDE



| GreenOption - Rovere

GREENOPTION

BY VENØ produce in Danimarca pannelli acustici ecologici e certificati FSC® - creati con la migliore qualità artigianale, in grado di migliorare l'acustica della stanza. GreenOption i pannelli hanno la stessa capacità acustica di sempre, ma ora sono disponibili in materiali ancora più sostenibili, con un retro costituito per il 65% da feltro riciclato.

Questo bellissimo pannello non ha solo il classico design scandinavo, ma anche le storie di calcio dei club nordici. Il materiale riciclato è costituito dal manto erboso artificiale di questi campi da calcio, una caratteristica assolutamente unica per questo tipo di prodotto sul mercato!



Dimensioni della copertura

2400x600x20 mm



ROVERE
FELTRO NERO | LUX



ROVERE
FELTRO GRIGIO | LUX



ROVERE (BIANCO)
FELTRO NERO | LUX



ROVERE (BIANCO)
FELTRO GRIGIO | LUX



ROVERE AFFUMICATO
FELTRO NERO | LUX



NOCE AMERICANO
FELTRO NERO | LUX



| LUX - Rovere

LUX

il pannello LUX è un design danese composto da doghe larghe 40 mm. Ciò che rende unico questo pannello acustico è che l'impiallacciatura in legno è visibile su tutti e tre i lati, che conferisce al pannello un aspetto più esclusivo. Si tratta di una tecnica completamente unica che richiede una conoscenza approfondita del prodotto e che siamo molto orgogliosi di presentarvi!

Le ampie doghe creano un ambiente silenzioso e confortevole in casa o sul posto di lavoro. Le sfumature possono essere diverse, poiché il legno è un materiale naturale. Le doghe sono laccate, il che, oltre a conferire un aspetto esclusivo, rende i pannelli più facili da pulire.




Dimensioni della copertura

2400x600x20 mm



| Pietra - Indian Autumn





PIETRA

Ottieni un look davvero esclusivo con un pannello acustico rivestito in pietra himalayana! La pietra è un materiale naturale e completamente unico, in quanto la texture è creata in natura e quindi può variare.

Per il nostro assortimento di pannelli acustici rivestiti in pietra, abbiamo utilizzato una tecnica speciale che consente di applicare alle doghe un sottile rivestimento in pietra.

Si consiglia di installare questi pannelli in coppia, poiché la texture può combaciare solo su due pannelli al massimo, dopodiché la texture sarà diversa.

Il risultato è una combinazione perfetta di estetica e design, con un tocco di alti fianchi di montagna, texture naturale e la storia dell'Himalaya nella pietra.



Dimensioni della copertura

2400x600x20 mm



RUSTIC | Pietra
ANIMA NERA
FELTRO NERO



TAN | Pietra
ANIMA NERA
FELTRO NERO



INDIAN AUTUMN | Pietra
ANIMA NERA
FELTRO NERO



ASH 4132 | Linoleum
ANIMA NERA
FELTRO NERO



SMOKEY BLUE 4179 | Linoleum
ANIMA NERA
FELTRO NERO



OLIVE 4184 | Linoleum
ANIMA NERA
FELTRO NERO



CONIFER 4174 | Linoleum
ANIMA NERA
FELTRO NERO



PEWTER 4155 | Linoleum
ANIMA NERA
FELTRO NERO




MAUVE 4172 | Linoleum
ANIMA NERA
FELTRO NERO



| Linoleum - Ash 4132

LINOLEUM

Scegliendo uno dei nostri esclusivi pannelli acustici in linoleum, avrete accesso a una più ampia gamma di colori che si abbinano o contrastano con lo stile e i colori della stanza e dell'arredamento. Il linoleum è costituito da materiali naturali come olio di lino, resina, polvere di legno, polvere di sughero e pigmenti colorati. Il linoleum fornisce anche una superficie del pannello facile da pulire con un panno umido. Questo aspetto è particolarmente utile in caso di montaggio in una cucina o in un corridoio dove più persone o bambini toccano la superficie.



Dimensioni della copertura

2400x600x20 mm

3000x600x20 mm



| Linoleum - Olive 4184





MDF NERO | RAW
FELTRO NERO



MDF MARRONE | RAW
FELTRO NERO



| RAW - MDF nero

RAW

Esplorate il vostro talento artistico con il nostro RAW pannello acustico - un pannello in MDF senza impiallacciatura in legno. Date sfogo alla vostra creatività dipingendo direttamente sui pannelli o applicando l'olio naturale BY VENØ per una finitura unica. Influite sull'aspetto del pannello con la gamma di colori preferita e create un look personale.

Se preferite un'espressione più grezza, potete rinunciare a olio o vernice. In questo modo si ottiene un pannello dall'aspetto caratteristico e autentico, migliorando al contempo l'acustica della stanza.



Nero



Marrone



Dimensioni della copertura

2400x600x20 mm



CONCRETE GREY | Laminato
ANIMA NERA
FELTRO NERO



MARBLE BROWN | Laminato
ANIMA NERA
FELTRO NERO



MARBLE BLACK | Laminato
ANIMA NERA
FELTRO NERO



MARBLE WHITE | Laminato
ANIMA NERA
FELTRO BIANCO



| Laminato - Concrete Grey

LAMINATO


Il nostro pannello laminato è stato progettato per avere l'aspetto realistico che caratterizza le materie prime, con molti dettagli e colori interessanti nella texture.

Il laminato è un materiale molto comodo, in quanto richiede solo una cura e una manutenzione minime. Abbiamo solo laminati di alta qualità, che non lasciano trasparire impronte digitali o altri tipi di sporco.


Questo pannello è destinato a tutti coloro che desiderano l'aspetto realistico di un pannello in pietra, ad esempio, ma con un prezzo più economico e una manutenzione più semplice.



Concrete
Grey



Marble
Brown



Marble
Black




Marble
White



Dimensioni della copertura

2400x600x20 mm


3000x600x20 mm



ARCTIC GREY
FELTRO NERO | Rivestito



LIGHT OAK
FELTRO NERO | Rivestito



SAND GREY
FELTRO NERO | Rivestito



GREY OAK
FELTRO NERO | Rivestito



INDIGO BLUE
FELTRO NERO | Rivestito



WALNUT
FELTRO NERO | Rivestito



| Rivestito - Light Oak

PANNELLI RIVESTITI

Con questi pannelli acustici, sarà possibile ottenere le linee pulite del design nordico!

I nostri pannelli acustici rivestiti sono disponibili in un'ampia selezione di colori e stili. Una caratteristica particolare di questi pannelli è che la lamina è stata applicata con cura sui tre lati visibili delle doghe, in modo tale da conferire un aspetto robusto e semplice.

Quando si scelgono le doghe rivestite per i pannelli acustici, è possibile abbinare i codici colore in base alle esigenze e, grazie alla lamina, non ci saranno variazioni cromatiche e di sfumature, come invece accadrebbe con il legno, che è un materiale naturale.

Questi pannelli non necessitano di doghe di finitura, possono essere facilmente puliti con un panno umido e non richiedono alcuna manutenzione.



Dimensioni della copertura

2400x600x20 mm




ROVERE
COMPENSATO
FELTRO NERO

| Ignifugo



ROVERE AFFUMICATO
COMPENSATO
FELTRO NERO

| Ignifugo



NOCE AMERICANO
COMPENSATO
FELTRO NERO

| Ignifugo



| Ignifugo - Noce americano

IGNIFUGO

Il nostro pannello acustico FR (Fire Retardant), appositamente sviluppato e certificato come ignifugo, consente a tutti gli operatori del settore edile di ottimizzare l'acustica, ottenendo al contempo l'effetto decorativo dei pannelli sull'arredamento e sull'espressione visiva dell'ambiente.

Con i nostri pannelli omologati EN 13823 / B-s1,d0, soddisiamo le esigenze della nostra epoca in termini di design e legislazione. Pertanto, siamo orgogliosi di poter fornire progetti di edilizia pubblica come hotel, teatri, scuole, ecc. - investimenti in cui c'è un reale bisogno di soluzioni acustiche efficaci e belle!




Rovere



Rovere
bianco



Rovere
grigio



Rovere
affumicato



Noce
americano



Pino



Dimensioni della copertura

2480x600x20 mm


Se il pannello viene modificato durante il montaggio, è necessario applicare una vernice ignifuga sulle superfici modificate!




| Sistema di piastrelle per pareti




ROVERE | Impiallacciatura
ANIMA IN MDF MASSICCIO




Dimensioni della copertura
250x250x10 mm
308x267x10 mm
500x500x10 mm



Dimensioni della copertura
459x267x10 mm





ASH 4132 | Linoleum
ANIMA IN MDF MASSICCIO



Dimensioni della copertura
250x250x10 mm
500x500x10 mm




FELTRO GRIGIO | Feltro



Dimensioni della copertura
250x250x10 mm
500x500x10 mm




| Sistema di piastrelle per pareti - Rovere





| Ripiano di stoccaggio 400 mm



| Ripiano di stoccaggio 215 mm - con 4 ganci



**RIPIANO DI STOCCAGGIO
215 MM CON 4 GANCI** | Stoccaggio
NERO



**RIPIANO DI STOCCAGGIO
215 MM CON 4 GANCI** | Stoccaggio
NERO



**RIPIANO DI STOCCAGGIO
400 MM** | Stoccaggio
NERO



**RIPIANO DI STOCCAGGIO
200 MM** | Stoccaggio
NERO



| Ganci 3D



GANCI
NERO

| Ganci

Ganci

I nostri comodi ganci sono progettati per un uso versatile e possono essere collegati direttamente ai pannelli orizzontali, con grande facilità, o posizionati in cima al nostro sistema di montaggio verticale. Questo vi permetterà di creare una soluzione di stoccaggio personale ed efficace, tale da rispondere perfettamente alle vostre esigenze.



Nero



GANCI 3D
NERO

| Ganci 3D

Ganci 3D


Ottimizzate la vostra soluzione di stoccaggio con i nostri ganci 3D, progettati appositamente per il montaggio verticale. Questi ganci possono essere facilmente montati direttamente sul feltro tra le doghe, in modo da creare una soluzione di stoccaggio elegante e funzionale.



Nero



Rosso



Bianco




STAFFE
NERO

| Staffe

Staffe

Le nostre versatili staffe sono progettate per essere montate orizzontalmente o in cima al nostro sistema di montaggio verticale tra le doghe. Questo vi permette di montare facilmente maniglie, ripiani e altri accessori per creare una soluzione di stoccaggio personalizzata e adatta alle vostre esigenze.



Nero



**SISTEMA DI
MONTAGGIO
VERTICALE**
GRIGIO


| Montaggio

Montaggio verticale

Il nostro sistema di montaggio verticale è progettato per una facile installazione tra le doghe e può essere avvitato direttamente al feltro. In questo modo il montaggio delle nostre staffe e dei nostri ganci su un pannello verticale risulta facile e comodo.



Grigio




| Linoleum - Nero 4023

INSTALLAZIONE SEMPLICE

Produciamo i nostri pannelli acustici come moduli finiti, rendendoli facili da maneggiare durante il montaggio a parete o a soffitto.

La facilità di installazione rende BY VENØ un progetto perfetto per gli amanti del fai-da-te, mentre i professionisti possono risparmiare molto tempo sull'installazione.



Scansionate il codice QR o visitate il nostro sito web www.byveno.com per maggiori informazioni su installazione e manutenzione.



BY VENØ

La nostra ambizione è quella di garantire un percorso di crescita sostenibile e di prendere decisioni che tengano conto degli effetti finanziari, ambientali e sociali a lungo e non a breve termine.

Riconosciamo il nostro ruolo nel contribuire a un mondo migliore e siamo consapevoli che il nostro viaggio nella sostenibilità è appena iniziato.

www.byveno.com

FOG & VENØ A/S

Buntmagervej 5

DK-7490 Aulum

(+45) 8877 8370

CVR/p.IVA: 33 88 04 64